

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### **ПЕТЛЯ С ОПОРНЫМ ПОДШИПНИКОМ Ø50**

АРТИКУЛ: 824

824.000.2018 ПС

**2018 год**

*Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2013*

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ИЗГОТОВИТЕЛЕ.....	2
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	4
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	5
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	5

<b>Наименование изделия:</b>	Петля с опорным подшипником Ø50
<b>Артикул:</b>	824
<b>Назначение:</b>	Данная петля для ворот с опорным подшипником является базовой из группы цилиндрических петель для легких распашных ворот.
<b>Дата изготовления:</b>	2018 год
<b>Назначенный срок службы:</b>	10 лет
<b>Нормативный документ:</b>	ГОСТ 31174-2003, EN 10162
<b>Сведения о сертификате:</b>	
<b>Предприятие-изготовитель:</b>	ООО «РОЛТЭК»
<b>Почтовый и юридический адрес:</b>	Почтовый адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, а/я 1 Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, Всеволожский р-он, п. Романовка, ул. Инженерная д. 19, т. +7 (812) 703-03-02 www.rolls.ru

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные характеристики изделия приведены в таблице 1

**Таблица 1 – Основные параметры**

Наименование показателя	Норма
Вид климатического исполнения и категория размещения	У1
Нагрузка, кг	До 400
Размеры, мм	Ø50x200
Масса, кг	3,1

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки Изделия приведена в таблице 2.

**Таблица 2 – Комплектность поставки**

Наименование документа	Количество (шт.)
1 Петля с опорным подшипником Ø50	1

#### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям комплекта конструкторской и технологической документации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 60 месяцев со дня поставки Изделия.

#### 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### **Петля с опорным подшипником Ø50**

артикул: 824  
(наименование модели)

изготовлен и принят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации Предприятия-изготовителя и признан годной к эксплуатации.

**Руководитель отдела учета и контроля качества:**

М.П. \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (дата)

## **6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

6.1 Специальных требований при утилизации Изделия по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется. После разборки составные части Изделия утилизируются или уничтожаются в соответствии с действующими нормами страны предприятия, эксплуатирующего Изделие.

## **7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


7.1 Изделие должно эксплуатироваться только пользователем, ознакомленным с устройством изделия.

## **8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

8.1 В случае отказа Изделия в работе или выяснения неисправности его в период гарантийных обязательств Потребитель должен выслать в адрес Предприятия-изготовителя заполненный бланк рекламации установленной формы.

8.2 Гарантийное обслуживание осуществляется Предприятием-изготовителем в соответствии с Правилами гарантийного обслуживания ООО «РОЛТЭК».

824



Изделие поставляется в масле

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Изд. № дробл.	Изд. № дробл.	Подп. и дата	Лист	Листов

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Усилий
Разработ.						
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
Лист				Листов		1
824				Листов		1
Петля с опорным подшипником Ø50				РОЛТЭК		
				Формат А3		

Копировать